


# КОРМОВАЯ ДОБАВКА ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖИВНОСТИ

ГУМИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ  
для продуктивных и  
непродуктивных животных


для улучшения продуктивности и  
естественного оздоровления организма,  
нормализации обменных процессов и  
репродуктивных функций животных



5,0 л



повышение усвояемости  
белка и азота из кормов,  
снижение выхода аммиака из навоза



активизация естественных  
процессов для здоровья  
животных



EcoTrade Group

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Гуминовый концентрат «ПОЛЬЗА для ЖИВНОСТИ»® включает гуминосодержащие компоненты в виде гуминовых кислот и фульвокислот со щелочным pH, витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. Используется для ускорения роста, снижения заболеваемости и падежа животных. Обогащает рацион и позволяет предотвратить дефицитные состояния по данным элементам в организме животных. Незаменимые аминокислоты, нормализуют обменные процессы в организме. Улучшают усвояемость минеральных компонентов корма; связывают и выводят из организма токсичные вещества, в т.ч. радионуклиды, тяжёлые металлы, микотоксины, что способствует детоксикации организма, способствуют развитию полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

| Вид и возраст животных                         | Суточная норма на кг живой массы     | Продолжительность курса |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| Коровы стельные за 30 дней до отела            | 0,5 мл с концентратами               | 4-5 недель              |
| Коровы дойные                                  | 0,5 мл с концентратами, силосом      | 2-3 месяца              |
| Телята 2-4 месяцев                             | 0,5 мл с концентратами               | 120 дней                |
| Телята с 10 -дневного до 2-месячного возраста  | 0,4 мл с молоком, обратом, болтушкой | 60 дней                 |
| Свиноматки супоросные за 4-5 недель до опороса | 0,5 мл с концентратами               | до 60 дней              |
| Поросята-сосуны, с момента подкормки           | 0,4 мл с молоком, кашей              | до 2 месяцев            |
| Поросята-отъёмыши                              | 0,5 мл с кормом                      | до 4 месяцев            |
| Овцематки                                      | 0,5 мл с концентратами, силосом      | 3-4 месяца              |
| Молодняк овец до 4-месяцев                     | 0,4 мл с концентратами               | 2-3 месяца              |
| Козоматки                                      | 0,5 мл с концентратами, силосом      | 3-4 месяца              |
| Молодняк коз до 4-месяцев                      | 0,4 мл с концентратами               | 2-3 месяца              |
| Молодняк коз 4-8 месяцев                       | 0,5 мл с кормами                     | 3-4 месяца              |
| Кролики                                        | 0,4 мл с пойлом                      | 3-4 месяца              |

Гуминовая кормовая добавка не обладает острой и хронической токсичностью и при случайной передозировке не оказывает отрицательного воздействия на организм животного. Однако превышение рекомендуемых дозировок экономически не выгодно, так как не даёт дальнейшего повышения продуктивности и усиления других положительных действий продукта.

**КЛАСС ОПАСНОСТИ – 4 (малоопасный продукт)**  
**ВЗРЫВО И ПОЖАРОБЕЗОПАСЕН. ДОПУСКАЕТСЯ СЛАБЫЙ ЗАПАХ.**  
При работе использовать перчатки. После работы вымыть руки с мылом. При попадании в глаза – промыть водой.

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ !

ГОСТ 33980-2016, ТУ 10.9-007-47159802-2021  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ РОСС RU Д-RU.PA01.B.76344/21  
СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ НА СМК РОСС RU.TPR0.001.S000402

Продукцию от животных, вскармливаемых с применением гуминовой кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений

Сделано в России.  
Производитель: ООО «Эко Трейд Групп» ИНН 6685183233  
620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург строение 67-Б, офис 408

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- на комбикормовых заводах, с.-х. предприятиях и в кормоцехах предприятий – в комбикорма и концентраты, используя существующие технологии смешивания или путём финишного напыления на гранулы;
- на сельскохозяйственных предприятиях – в готовые корма, отвары, заменители молока и воду для питья.
- для мелких животных (кроликов);
- для крупного рогатого скота;
- для мелкого рогатого скота.
- для непродуктивных животных (домашние и декоративные)



СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: мг/л:

|                   |              |               |                  |             |          |
|-------------------|--------------|---------------|------------------|-------------|----------|
| pH                | 7,3 -8,0     |               |                  | аспарагин   | 210 -237 |
| гуминовые кислоты |              |               | 10 000           | треонин     | 70 -93   |
| фульвокислоты     |              |               | 2 750-3 200      | серин       | 100 -124 |
| сухое вещество    |              |               | 15 100 -16 100   | глутамин    | 280-320  |
| микроэлементы     |              | макроэлементы |                  | пролин      | 275 -321 |
| медь              | 0,70-0,99    | азот          | 2 095-2 326      | глицин      | 72 -93   |
| цинк              | 0,40-0,70    | калий         | 106 -144         | аланин      | 175 -206 |
| марганец          | 1,18 -3,80   | железо        | 60 -96           | валин       | 110 -144 |
| магний            | 122 -198     | кальций       | 80-128           | метионин    | 61 -82   |
|                   |              | фосфор        | 30-150           | изолейцин   | 59-82    |
| ВИТАМИНЫ          |              |               |                  | лейцин      | 156 -168 |
| A                 | 0,106 -0,125 | B5            | 0,0130 -0,154    | тирозин     | 80-103   |
| E                 | 0,075 -0,095 | B6            | 0,014 -0,018     | фенилаланин | 160 -186 |
| B1                | 0,010 -0,016 | Bc            | 0,0025 -0,0042   | гистидин    | 220-258  |
| B2                | 0,027 -0,056 | K3            | 0,0027 -0,0038   | лизин       | 158 -186 |
| B3                | 0,034 -0,045 | B12           | 0,00007 -0,00009 | аргинин     | 76 -83   |

**СРОК ГОДНОСТИ:** 12 месяцев.  
Условия хранения: от 0°С до +40°С  
В случае заморзания, свойства сохраняются.

ДАТА ВЫПУСКА:




EcoTrade Group  
Т. 8 (343) 247 28 80  
E: info@eco-trade.su  
S: https://eco-trade.su

# КОРМОВАЯ ДОБАВКА ПОЛЬЗА ДЛЯ ЖИВНОСТИ

ГУМИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ  
для продуктивных и  
непродуктивных животных

для улучшения продуктивности и  
естественной резистентности организма,  
нормализации обменных процессов и  
репродуктивной функции



повышение продуктивности  
с/х животных



повышение усвояемости  
белка и азота из кормов,  
снижение выхода аммиака из навоза



активизация естественных  
процессов для здоровья  
животных

5,0 л



EcoTrade Group

#### ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Гуминовый концентрат «ПОЛЬЗА для ЖИВНОСТИ»® включает гуминосодержащие компоненты в виде гуминовых кислот и фульвокислот со щелочным pH, витамины, аминокислоты, макро- и микроэлементы. Используется для ускорения роста, снижения заболеваемости и падежа животных. Обогащает рацион и позволяет предотвратить дефицитные состояния по данным элементам в организме животных. Незаменимые аминокислоты, нормализуют обменные процессы в организме. Улучшают усвояемость минеральных компонентов корма, связывают и выводят из организма токсичные вещества, в т.ч. радионуклиды, тяжёлые металлы, микотоксины, что способствует детоксикации организма, способствуют развитию полезной микрофлоры желудочно-кишечного тракта.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- на комбикормовых заводах, с-х, предприятиях и в кормоцехах предприятий - в комбикорма и концентраты, используя существующие технологии смешивания или путём финишного напыления на гранулы;  
- на сельскохозяйственных предприятиях - в готовые корма, откорм, заменители молока и воду для питья;  
- для мелких животных (кроликов);  
- для крупного рогатого скота;  
- для мелкого рогатого скота;  
- для непродуктивных животных (домашние и декоративные)

#### РУКОВОДСТВО К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

| Вещество/компонент | Содержание в 1 кг концентрата | Параметры/единица |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Витамин А          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В1         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В2         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В6         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В12        | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин С          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Е          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин К          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин РР         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Н          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Р          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Т          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин У          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Ф          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Х          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Y          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Z          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин AA         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин BB         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин CC         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин DD         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин EE         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин FF         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин GG         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин HH         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин II         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин JJ         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин KK         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин LL         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин MM         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин NN         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин OO         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин PP         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин QQ         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин RR         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин SS         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин TT         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин UU         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин VV         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин WW         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин XX         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин YY         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин ZZ         | 10 мг                         | МЕ/кг             |

Гуминовая кормовая добавка не обладает острой и хронической токсичностью и при случайном передозировании не оказывает отрицательного воздействия на организм животного. Однако превышение рекомендуемых дозировок экономически не выгодно, так как не даёт дальнейшего повышения продуктивности и усиления других положительных действий продукта.

#### КЛАСС ОПАСНОСТИ - 4 (неопасный продукт)

#### ВЗРЫВ И ПОКАРОВОПОЛАСЕН: ДОПУСКАЕТСЯ СЛАБЫЙ ЗАПАХ.

При работе использовать перчатки. После работы вымыть руки с мылом. При попадании в глаза - промыть водой.

#### ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ВЗБОЛТАТЬ!

ГОСТ Р 51444-2017, ТУ 20.15.80.190-010-47159802-2021  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ГОСТ Р ИД RU-RALB.76344/21  
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ НА СМК ГОСТ RUTPR0.001.S000402

Применение: с кормом, в кормовых мешках с применением гуминовой кормовой добавки можно использовать в пищевых целях без ограничений

Сделано в России.

Производитель: ООО «Изо Трейд Групп» ИНН 6685183223

620026, РФ, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург строение 67-Б, офис 408

#### СОДЕРЖАНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: мг/кг

| Вещество/компонент | Содержание в 1 кг концентрата | Параметры/единица |
|--------------------|-------------------------------|-------------------|
| Витамин А          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В1         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В2         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В6         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин В12        | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин С          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Е          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин К          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин РР         | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Н          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Р          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Т          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин У          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Ф          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Х          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Y          | 10 мг                         | МЕ/кг             |
| Витамин Z          | 10 мг                         | МЕ/кг             |

Гуминовая кормовая добавка не обладает острой и хронической токсичностью и при случайном передозировании не оказывает отрицательного воздействия на организм животного. Однако превышение рекомендуемых дозировок экономически не выгодно, так как не даёт дальнейшего повышения продуктивности и усиления других положительных действий продукта.

#### СРОК ГОДНОСТИ 12 месяцев

Условия хранения: от 0°C до +40°C

В случае заморозания, свойства сохраняются.

#### ДАТА ВЫПУСКА:



6 120026 000000

ЕвроTrade Group

Т. 8 (343) 247 28 80

E info@euro-trade.ru


© 2020 Euro-Trade.ru

## КОРМОВАЯ ДОБАВКА

# ПОЛЬЗА для ЖИВНОСТИ

## ГУМИНОВЫЙ КОНЦЕНТРАТ для ПРОДУКТИВНЫХ И НЕПРОДУКТИВНЫХ ЖИВОТНЫХ

для улучшения продуктивности и  
естественной резистентности организма,  
нормализации обменных процессов и  
репродуктивной функции



повышение продуктивности  
с/х животных

# 5,0 л



повышение усвояемости  
белка и азота из кормов,  
снижение выхода аммиака из навоза



активизация естественных  
процессов для здоровья  
животных



EuroTrade Group